

e-STUDIO2515AC
e-STUDIO3015AC
e-STUDIO3515AC
e-STUDIO4515AC
e-STUDIO5015AC

-
- > Kolorowe, wielofunkcyjne urządzenia A3 dla małych i średnich firm o prędkości do 50 stron na minutę.
 - > Nowy, w pełni konfigurowalny interfejs użytkownika o przekątnej 10".
 - > Łatwa integracja urządzeń we współczesnych środowiskach biznesowych wraz ze wsparciem drukowania z urządzeń mobilnych oraz chmury.



INTERGACJA I ŁĄCZNOŚĆ. ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA.

Technologia dla każdego biura, gwarantująca szybkość pracy.

Zaawansowana funkcjonalność i łatwość obsługi w jednym.

Każda firma jest wyjątkowa. Właśnie dlatego Toshiba oferuje najnowsze, w pełni konfigurowalne rozwiązania, które można dostosować do własnych potrzeb. Rozwiązania Toshiba pomagają uprościć złożone zadania, a jednocześnie zarządzać różnorodnymi informacjami - co najważniejsze - są one zarówno wydajne jak i bezpieczne, tak aby zmaksymalizować produktywność.

Najnowsza seria urządzeń Toshiba to kwintesencja ideologii Together Information - zobowiązania Toshiba do współpracy z Klientami w celu oferowania dopasowanych, ekonomicznych rozwiązań. Odpowiadają one wymaganiom związanym z drukowaniem, zarządzaniem dokumentami oraz ich treścią, jednocześnie pomagając spełnić proekologiczne cele użytkowników.

Łatwy obieg dokumentów oraz wysoka jakość obrazów.


Z serią urządzeń kolorowych e-STUDIO5015AC użytkownicy otrzymują najwyższą jakość obrazowania. Rozbudowana funkcjonalność w zakresie skanowania, edycji zadań jak i obsługi metadanych pozwalają na wykonywanie nawet najbardziej wymagających zadań.

- > Zaawansowana technologia kontrolera e-BRIDGE firmy Toshiba zapewnia łatwą integrację z systemami IT i personalizację obiegu dokumentów.
- > Wydruk o wysokiej jakości i rozdzielczości do 1,200 x 1,200 dpi.
- > Szeroka gama prędkości i wydajności urządzeń pozwalająca na sprostanie zarówno małym jak i dużym nakładom zadań.

Łatwość i szybkość użytkowania.

Toshiba zaprojektowała serię urządzeń e-STUDIO5015AC aby zapewnić najwyższy poziom wygody użytkowania. Dzięki personalizowanemu ekranowi o przekątnej 26 cm (10.1 ") w technologii tabletu, urządzenia są intuicyjne i pozwalają zwiększyć produktywność i wydajność użytkowników.

Skomplikowane wieloetapowe procesy zmieniają się w funkcje dostępne po jednym kliknięciu skrótu na ekranie tym samym znacznie upraszczając obiegi dokumentów.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA GWARANTEM WYDAJNOŚCI.

Sukces w dzisiejszym biznesie wymaga dużej elastyczności oraz możliwości dostępu do danych z każdego miejsca i o każdej porze. Seria urządzeń e-STUDIO5015Ac jest gotowa na tego typu wymagania a nawet oferuje zdecydowanie więcej.

Możliwość elastycznej integracji z rozwiązaniami firm trzecich, wbudowana w panel przeglądarka, wsparcie dla drukowania z chmury oraz urządzeń mobilnych to tylko wybrane funkcjonalności, które zwiększą wydajność i produktywność użytkowników.

Każda firma inaczej przechowuje i udostępnia swoje dane, dlatego urządzenia Toshiba mogą być wyposażone w różne aplikacje¹⁾, które spełnią indywidualne wymagania i preferencje każdej firmy i jej użytkowników. Niezależnie czy wymagane jest połączenie z usługami w chmurze czy z lokalnymi aplikacjami, mamy takie rozwiązanie.

Aplikacje Toshiba obsługują wiele różnych usług w chmurze:

- > e-BRIDGE Plus for Box
- > e-BRIDGE Plus for Dropbox
- > e-BRIDGE Plus for Google Cloud Print
- > e-BRIDGE Plus for Google Drive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive for Business²⁾
- > e-BRIDGE Plus for SharePoint Online²⁾
- > e-BRIDGE Plus for Exchange Online²⁾

Aplikacje dla obiegów dokumentów:

- > e-BRIDGE Plus for Barcode Scan
- > e-BRIDGE Plus for USB Storage
- > e-BRIDGE Plus for Green Information

Aby zapewnić idealne dopasowanie do systemów Klienta, nasz zespół programistów, jeśli będzie to konieczne może stworzyć niestandardowe rozwiązania.

Ochrona Środowiska

Ochrona środowiska jest wbudowana w naszą filozofię korporacyjną. Zapewniamy zgodność z najwyższymi standardami. Najlepsze w klasie wartości TEC i certyfikacja ENERGY STAR są przykładem, jak pomagamy oszczędzać wartościowe zasoby.

Z aplikacją e-BRIDGE Plus for Green można zobaczyć wpływ środowiskowy bezpośrednio na ekranie urządzenia. Oprogramowanie pozwala obejrzyć proste wykresy oraz pomaga promować oszczędne użycie papieru.

Najnowocześniejsze zabezpieczenia

Wszystkie zaawansowane funkcjonalności serii e-STUDIO5015Ac zostały stworzone z uwzględnieniem najwyższych norm bezpieczeństwa. W firmie Toshiba, ochrona danych biznesowych jest kluczowym czynnikiem już na etapie projektowania naszych produktów. Oferujemy szeroką gamę funkcjonalności dotyczących bezpieczeństwa zarówno w standardzie jak i w opcjach dodatkowych:

- > Dyski samoszyfrujące Toshiba Secure HDD oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa gwarantując zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanymi osobami.
- > Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa systemów są zgodne z HCD-PP v1.0 oraz oferują certyfikat Common Criteria.
- > Szeroka gama czytników kart zbliżeniowych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie dostępu do urządzeń oraz bezpośredni dostęp użytkowników do ich własnych prac.



¹⁾ Dostępność aplikacji może zależeć od kraju.

²⁾ Aplikacja dla Microsoft Office365

DOPASOWANIE DO WYMAGAŃ NOWOCZESNEGO BIURA

Urządzenia serii e-STUDIO5015Ac to zaawansowana technologia zamknięta w kompaktowej obudowie o niezwyklej wygładzie.

Autokalibracja to wbudowany automatyczny mechanizm zapewniający wysoką jakość obrazowania podczas wykonywanych zadań od pierwszej do ostatniej strony.

Substytucja kolorów RGB - mechanizm pozwalający na dokładne odwzorowanie kolorów w aplikacjach biurowych.

Multi Station Print - wewnętrzna funkcjonalność urządzeń pozwalająca na stworzenie rozwiązania wydruku centralnego bez użycia serwerów tylko w oparciu o same urządzenia e-BRIDGE. Użytkownik drukując swoje prace może odebrać je na dowolnym urządzeniu z puli, po dokonaniu autoryzacji.

Wbudowywana aplikacja rozpoznawania tekstu (OCR) - tworzenie w procesie skanowania edytowalnych, przeszukiwalnych dokumentów w formacie PDF a także dokumentów Microsoft Word, Excel możliwych do edycji.

Podgląd prac skanowanych oraz faksów to funkcja umożliwiająca przeglądanie oraz edytowanie (obracanie, usuwanie, podmiana stron) zeskanowanych dokumentów lub faksów przychodzących strona po stronie przed ich zapisaniem lub wydrukowaniem.

Skanowanie na USB to łatwe przygotowanie dokumentów przed podróżą lub do wykorzystania poza własną siecią komputerową. Dodatkowo, dzięki możliwości zapisu do formatu PDF/A-2 dokumenty są zapisane w standardzie umożliwiającym długoterminową archiwizację.


Druk z USB pozwala na szybki i łatwy wydruk zadań użytkownika bezpośrednio przy urządzeniu bez korzystania z komputera. W razie potrzeby urządzenie wielofunkcyjne automatycznie przeskaluje dokumenty tak, aby dopasować je do dostępnego rozmiaru papieru.

Bezpośredni wydruk z e-mail pozwala na automatyczny wydruk załączonych dokumentów do listu poczty e-mail wysłanej bezpośrednio na urządzenie.

Wydruk kodów kreskowych daje możliwość drukowania kodów kreskowych z różnych systemów, w tym wysłanych z systemów ERP bezpośrednio na urządzenie MFP. Sekwencja kodu kreskowego jest automatycznie przetwarzana i drukowana bez konieczności dodatkowego oprogramowania.



KONFIGURACJA



CIEKAWOSTKI

Druk mobilny

Łatwa obsługa druku z urządzeń mobilnych poprzez obsługę technologii AirPrint, Google Cloud Print oraz Mopria Print Service. Wyposażając urządzenie w opcjonalny moduł Wi-Fi użytkownik dostaje dodatkowe możliwości dla drukowania i skanowania na urządzeniach mobilnych.

Interfejs projektowany pod użytkownika

Duży i w pełni dostosowywany pod potrzeby użytkownika panel to gwarancja łatwości obsługi urządzenia. Ulubione opcje oraz preferencje, skróty do funkcji a także zmiana tapety czy wprowadzenie ulubionych kolorów bądź też usunięcie zbędnych elementów to możliwości edycji panela dla każdego użytkownika.

Jednoprzebiegowy dwustronny podajnik dokumentów (DSDF)

Opcjonalny podajnik dokumentów pozwalający na szybkie przetwarzanie zadań skanowania lub kopiowania w jednym przebiegu z prędkością do 240 stron na minutę. Pojemność podajnika to 300 arkuszy.

SPECYFIKACJA

Cechy ogólne

Prędkość drukowania	25/30/35/45/50 str./min. (A4) 15/16/18/22/25 str./min. (A3)
Czas nagrzewania	Okolo 12 sekund (z trybu niskiego uśpienia)
Format i gramatura papieru	Kaseta 1: A5R-A3, 60-256 g/m ² Kaseta 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ² Pod. ręczny: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m ² , papier banerowy (do 305 x 1200 mm, 90-163 g/m ²)
Pojemność papieru	2x 550 arkuszy (kasety), 1x 100 arkuszy (pod. ręczny) Maksymalnie 3200 arkuszy
Wewnętrzna taca odbioru	Pojemność 400 arkuszy
Automatyczny duplex	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Kontroler	Toshiba e-BRIDGE Next
Panel użytkownika	Dotykowy, kolorowy panel LCD 26 cm (10.1")
Pamięć	Toshiba Secure HDD 320 GB ¹⁾ , 4 GB RAM
Interfejsy	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ³⁾ , Wi-Fi Direct ³⁾
Wymiary i waga	585 x 641 x 787 mm (Szer. x Głęb. x Wys.), ~ 78 kg

Drukowanie

Rozdzielczość	600 x 600 dpi, 5 bitów, 1200 x 1200 dpi, 2 bity (równoważne 3600 x 1200 dpi z wyglądem, tylko dla druku B&W)
Języki opisu strony	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF oraz emulacja PostScript 3
Wspierane systemy	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bity), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/ Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios po TCP/IP
Tryby koloru	Auto-Kolor (ACS), Kolor, Twin Kolor, B&W
Ustawienia koloru	Zarządzanie profilami ICC, Substytucja RGB, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Balans Kolorów
Druk mobilny	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkcje druku	Uniwersalny sterownik, Wtyczki (plug-ins ²⁾) do sterownika, Wydruk z USB, Wydruk wstrzymany, Druk Tandemowy, Wydruk bezpośredni jak e-mail

Scan

Rozdzielczość	Maksymalnie 600 x 600 dpi
Prędkość skanowania	Podajnik RADF ²⁾ : do 73 obr./min. (300 dpi) dla koloru oraz b&w Podajnik DSDF ²⁾ : do 240 obr./min. (300 dpi) dla koloru oraz b&w
Tryby skanowania	Auto-Kolor (ACS), Kolor, Skala szarości, B&W
Formaty plików	JPEG/TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy, Zabezpieczony PDF, Slim PDF, PDF/A (A-1, A-2), Przeszukiwalny PDF ²⁾ (i inne edytowalne formaty jak DOCX, XLSX) ²⁾
Funkcje skanowania	Skanowanie WS, do USB, do E-Mail, do pliku (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokalnie), z metadanymi (Meta Scan) ²⁾ , do OCR ²⁾ , do skrzynki (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopiowanie

Rozdzielczość	Dla skanowania: 600 x 600 dpi Dla druku: 600 x 600 dpi, 5 bitów, równoważne 2400 x 600 dpi z wygładzaniem (tylko dla prac monochromatycznych)
Czas pierwszej kopii	Dla koloru: okolo. 7,8/7,8/7,8/5,7/5,7 sekundy Dla B&W: okolo 5,9/5,9/5,9/4,4/4,4 sekundy
Zoom	25-400% (z szyby), 25-200% (z podajnika RADF/DSDF ²⁾)
Tryby kopiowania	Tekst, Tekst/Fotografia, Fotografia, Z wydruku, Mapa, Wygładzanie obrazu
Tryby koloru	Auto-Kolor (ACS), Kolor, Twin Kolor, Mono Kolor, Skala szarości
Ustawienia koloru	Odcień, Nasycenie, Balans Kolorów, Ustawienia koloru RGB,
Funkcje kopiowania	Elektroniczne sortowanie, Sortowanie z obrotem, Kopiowanie dokumentów, Usuwanie krawędzi, Tryby 2 - na - 1 / 4 - na - 1

Faksowanie²⁾

Protokoły	Super G3, G3 - (opcja 2 ^{9a)} linii), Internet Fax T.37 ²⁾
Prędkość transmisji	Okolo 3 sekundy na stronę
Kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
Pamięć faksu	1 GB na transmisję i odbiór
Faks sieciowy	Sterowniki dla Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bity), Windows Server 2016/Server 2012 R2/ Server 2012/Server 2008 R2 (64 bity)
Dystrybucja faksów odebranych	Do udostępnionych katalogów (SMB, FTP, IPX/SPX), do E-Mail, do e-Filing

System i Bezpieczeństwo

Zarządzanie urządzeniem	e-BRIDGE Fleet Management²⁾ - zaawansowane oprogramowanie dla działów IT oraz Help Desk pozwalające na zdalną administrację, konfigurację oraz zarządzanie urządzeniami. TopAccess - zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez wbudowaną stronę www.
Cechy Systemu	e-Filing - przechowywanie i edycja prac na chronionym dysku urządzenia z wydrukiem prac na żądanie, dystrybucja dokumentów, przechowywanie zadań w folderach użytkow- ników (1 skrzynka publiczna, 200 skrzynek użytkowników), 12060 szablonów do przechowywania spersonalizowa- nych ustawień lub obiegu dokumentów), podgląd dokumen- tów skanowanych i faksowanych, drukowanie z pamięci USB, skanowanie na pamięć USB, wsparcie dla technologii e-BRIDGE Open Platform ²⁾ oraz Embedded Web Browser, pomijanie prac, Rip-while-Print. e-Filing, Drukowanie kodów kreskowych w strumieniu PCL, wbudowywane aplikacje e-BRIDGE Plus ³⁾
Rozliczanie i Bezpieczeństwo	Zarządzanie rolami użytkowników (Role Based Access), wsparcie dla LDAP, 1000 kodów departamentowych i 10000 kodów użytkowników, czytniki kart zbliżeniowych ²⁾ , wydruk poufny, wydruk prywatny, szyfrowanie danych - AES256 bitów z dyskiem SECURE Toshiba, filtrowanie adresów IP, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie portów, wsparcie protokołów SSL oraz IPSec ²⁾ , wsparcie dla IEEE802.1x, zgodność z Common Criteria (ISO/IEC15408) z HCD-PP v1.0 ²⁾ , skanowanie do zabezpieczonego PDF (Secure PDF), Pull-printing ²⁾

OPCJE

PODAJNIK RADF	Pojemność 100 arkuszy, A5R-A3, 35-157 g/m ²
PODAJNIK DSDF	Pojemność 300 arkuszy, A5R-A3, 35-209 g/m ²
STOLIK Z KASETĄ	Pojemność 550 arkuszy, A5R - 320 x 460 mm, 60 - 256 g/m ²
KASETA DO STOLIKA	Druga kasetka do opcji STOLIK Z KASETĄ Pojemność 550 arkuszy, (1x kasetka) A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m ²
KASETA NA KOPERTY	Druga kasetka do opcji STOLIK Z KASETĄ lub jako druga kasetka do urządzenia. Pojemność kopert: do 50 sztuk, 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Pojemność papieru: 550 arkuszy, A5R-A4R, 60-256 g/m ²
PODAJNIK DUŻEJ POJEMNOŚCI	Pojemność 2000 arkuszy, A4, 64-105 g/m ²
FINISZER WEWNĘTRZNY	2 tace odbiorcze, Pojemność 600 arkuszy, Zszywacz wielopozycyjny do 50 arkuszy, A4R - A3, 60 - 105 g/m ² (dla zszywania)
FINISZER ZEWNĘTRZNY	2 tace odbiorcze, Pojemność 2250 arkuszy, Zszywacz wielopozycyjny do 50 arkuszy, A4R-A3, 60-105 g/m ² (dla zszywania)
FINISZER BROSZURUJĄCY	2 tace odbiorcze, Pojemność 3250 arkuszy, Zszywacz wielopozycyjny do 50 arkuszy, Składanie w środku do 5 arkuszy Składanie broszury ze zszyciem do 60 stron, A4R - A3, 60 - 105 g/m ² (dla zszywania)
MODUŁ DZIURKACZA	Dostępny w wersji: 2 otwory (E), 4 otwory (F), 4 otwory (S)

POKRYWA ORYGINAŁÓW

STOLIK

SEPARATOR PRAC

KARTA FAKSU

MODUŁ WIFI / MODUŁ BLUETOOTH (zawiera moduł Wi-Fi Direct)

e-BRIDGE ID-GATE

DYSK TWARDY 320 GB (STANDARD FIPS 140-2)

PÓŁKA NA AKCESORIA

KLAWIATURA NUMERYCZNA

PÓŁKA ROBOCZA

AKTYWATOR NADPISYWANIA DANYCH

AKTYWATOR IPsec

AKTYWATOR WBUDOWANEGO OCR

AKTYWATOR MULTI STATION PRINT

AKTYWATOR META SCAN

AKTYWATOR CZCIONEK UNICODE

POMOCNICZE RAMIĘ DO PODAJNIKA DOKUMENTÓW



¹⁾ 1 GB = 1 miliard bajtów, rzeczywista sformatowana pojemność dysku jest mniejsza. Dostępna pojemność będzie również mniejsza, jeśli aplikacje są wstępnie zainstalowane.

²⁾ opcja

O Toshiba Tec Poland

Toshiba Tec Poland S.A. od roku 2005 jest na terenie Polski jedynym oficjalnym przedstawicielem TOSHIBA TEC CORPORATION, światowego lidera w produkcji urządzeń wielofunkcyjnych.

Jej korzenie w biznesie kopiowania i drukowania sięgają początku lat dziewięćdziesiątych. Toshiba Tec Poland S.A. bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje produkty, rozwiązania i usługi z dziedziny szeroko pojętej automatyki biurowej. Są to drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, specjalizowane drukarki kodów kreskowych oraz rozwiązania programowe, pozwalające na łatwą integrację urządzeń Toshiba w środowisku Klienta. Oferujemy szeroką gamę rozwiązań począwszy od kontroli kosztów i kontroli dostępu, przez zarządzanie dokumentami, ich edycję aż po archiwizację. Nasze aplikacje i systemy wspierają obiegi dokumentowe w różnych obszarach działalności firm. Skupiamy się przede wszystkim na

automatyzacji procesów biznesowych i kontroli kosztów wraz z ich obniżaniem. W naszej ofercie znajdują się także rozwiązania z zakresu IT, takie jak serwery, firewalle, systemy DLP oraz rozwiązania klasy Digital Signage.

Więcej informacji o naszych produktach znajduje się na stronie:
www.toshibatec.pl

Znaki Towarowe

Znak Together Information jest odzwierciedleniem wizji korporacji Toshiba, która prezentuje jak ludzie i organizacje tworzą, zapisują, udostępniają, zarządzają i przedstawiają idee i dane. Idea ta opiera się na przekonaniu, że najefektywniejsze są te organizacje, które przekazują informacje w najbardziej wydajny sposób. Działania te odzwierciedlają naszą wizję poprzez szerokie zintegrowane portfolio rozwiązań branżowych, z których wszystkie potwierdzają zaangażowanie firmy Toshiba dla przyszłości środowiska i naszej planety.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić naszą stronę:
www.togetherinformation.com



TOSHIBA TEC POLAND S.A.
UL. MINERALNA 15A, 02-274 WARSZAWA
TEL. 22 53 60 600 FAX 22 831 73 79
INFO@TOSHIBATEC-TTP.COM
[HTTPS://PL.TOSHIBATEC.EU](https://pl.toshibatec.eu)